



# Entwurmung von Schaf und Ziege



Datenblatt zusammengestellt durch Tierarzt Bruno Lötscher, Brienz

## • Leberegel

### Prophylaxe:

- Ausgrenzen von feuchten Weidegebieten (Schnecken = Zwischenwirt)
- Anlegen von Kunsttränken
- Weideumtrieb
- Silierung / Heugewinnung

### Behandlung:

- |              |  |
|--------------|--|
| 1 Behandlung | ab Oktober bis Mitte Dezember (nach Aufstallung) |
| 2 Behandlung | März vor Weideaustrieb                           |

### Medikamente:

- |             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Endex       | auch junge Leberegel werden abgetötet |
| Valbazen    | gut für Frühlingsbehandlung           |
| Ivomex plus | Injektion unter die Haut              |
| Hapadex     |                                       |

- ➔ Der Leberegel kann nie ausgerottet werden, man kann sich nur vor einer Massenvermehrung schützen

## • Bandwürmer

Betroffene Tiere: Lämmer im Frühling

### Prophylaxe:

- jährlicher Weidewechsel
- Nutzung durch Pferde, Esel (Kühe werden auch betroffen)

### Behandlung:

- 4 - 6 Wochen nach Weideaustrieb, ganze Herde  
Infektion nur auf der Weide, nicht im Stall

### Medikamente:

- Valbazen  
Praziquantel